

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

-----*-----
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE DE L'EAU ET DES MINES
-----*-----

SOCIÉTÉ BÉNINOISE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

DCMP / SBEE BON À LANCER
Retiré le <u>08-09-26</u>
Nom <u>ADJE</u>
Prénoms <u>Juchiah</u>
Signature <u>[Signature]</u>



NOTIFIÉ A LA PRMP
COTONOU, le <u>08-09-26</u>
Pour Lancement
Avis d'Appels d'Offres

Addendum n°1

AU

DOSSIER DE DEMANDE DE
RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX

**ACQUISITION DE KITS DE MAINTENANCE POUR
IMPRIMANTES LEXMARK AU PROFIT DE LA DSI**

Avis N°: 471/26/SBEE/DG/PRMP/DSI-TD/SP-PRMP/DCP/SPM/SP du 19/08/2026

Référence SIGMAP : F_DSI_117969



Autorité contractante : SBEE

Source de financement : Budget Autonome

BON À LANCER

[Signature] 08/09/26
E.A.H

Eric A. HOUNGAN

SEPTEMBRE 2026

ADDENDUM N°1

**Avis N° : 471/26/SBEE/DG/PRMP/DSI-TD/SP-PRMP/DCP/SPM/SP du
19/08/2026**

Objet : ACQUISITION DE KITS DE MAINTENANCE POUR IMPRIMANTES LEXMARK AU PROFIT DE LA DSI

Le présent addendum à la Demande de Renseignements et de Prix relative à l'**acquisition de kits de maintenance pour imprimantes Lexmark au profit de la DSI** vise à apporter la modification suivante :

➤ **Dans l'Avis de demande de renseignements et de prix (ADRP)**

▪ **à la page 7 au point 9**

- **Lire plutôt :**

Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en deux (02) exemplaires physiques à savoir un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version électronique scannée de l'offre sur clé USB sous le format PDF le tout dans une enveloppe unique à l'adresse ci-après : Service des Archives de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) sis au bureau 201 de la Direction Générale de la SBEE, en face de la préfecture du Littoral, immeuble contigu à celui de ORABANK au plus tard le 22/09/26 à 10 heures 00 minute (heure locale : GMT+1). Le défaut de présentation de l'offre suivant les modalités prévues ci-dessus est éliminatoire. Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. Le défaut de présentation de l'offre suivant les modalités prévues ci-dessus est éliminatoire

- **Au lieu de :**

Les offres sont rédigées en langue française et devront être **BON A LANCER** déposées en deux (02) exemplaires physiques à savoir un (01) original et une (01) copie, ainsi qu'une (01) version électronique scannée de l'offre sur clé USB sous le format PDF le tout dans une enveloppe unique à l'adresse ci-après : Service des Archives de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) sis au bureau 201 de la Direction Générale de la SBEE, en face de la préfecture du Littoral, immeuble contigu à celui de ORABANK au plus tard le **10 / 09 / 2026** à 10 heures 00 minute (heure locale : GMT+1). Le défaut de présentation de l'offre suivant les modalités prévues ci-dessus est éliminatoire. Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. Le défaut de présentation de l'offre suivant les modalités prévues ci-dessus est éliminatoire.

• **à la page 8 au point 10**

- **Lire plutôt :**

Les offres (versions physique et électronique) seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents à l'ouverture des plis, à l'adresse ci-après **Salle 219 sise au**

2^{ème} étage de la Direction Générale de la SBEE le 22/09/26 à 10 heures 30 minutes (heure locale : GMT+1).

- Au lieu de :

Les offres (versions physique et électronique) seront ouvertes en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents à l'ouverture des plis, à l'adresse ci-après **Salle 219 sise au 2^{ème} étage de la Direction Générale de la SBEE le 10 / 09 / 2026 à 10 heures 30 minutes** (heure locale : GMT+1).

BON A LANCER

• A la page 57 :

➤ Dans les Données particulières de la demande de renseignements et de prix (DPDRP)

- Lire plutôt :

IC 21.1	Aux fins de <u>remise des offres</u> , uniquement, l'adresse de l'Autorité contractante est la suivante : Adresse : service des archives de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), bureau 201 de la Direction Générale de la SBEE, en face de la préfecture du Littoral, immeuble contigu à celui de ORABANK Boîte Postale 01 BP 123 Cotonou Numéro de téléphone : 01 21 31 21 45 Numéro de télécopie : 01 21 31 50 28 Adresse électronique : info_prmp@sbee.bj Les date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : Date : 22/09/26 Heure : 10 heures 00 minute.
IC 23.1	L'ouverture des plis aura lieu à l'adresse suivante : Adresse : Salle 219 située au 2^{ème} étage du bâtiment de la Direction Générale de la SBEE Date : 22/09/26 Heure : 10 heures 30 minutes

- Au lieu de

IC 21.1	Aux fins de <u>remise des offres</u> , uniquement, l'adresse de l'Autorité contractante est la suivante : Adresse : service des archives de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), bureau 201 de la Direction Générale de la SBEE, en face de la préfecture du Littoral, immeuble contigu à celui de ORABANK Boîte Postale 01 BP 123 Cotonou Numéro de téléphone : 01 21 31 21 45 Numéro de télécopie : 01 21 31 50 28 Adresse électronique : info_prmp@sbee.bj Les date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : Date : 10 / 09 / 2026 Heure : 10 heures 00 minute.
IC 23.1	L'ouverture des plis aura lieu à l'adresse suivante : Adresse : Salle 219 située au 2^{ème} étage du bâtiment de la Direction Générale de la SBEE Date : 10 / 09 / 2026 Heure : 10 heures 30 minutes

➤ Dans la description technique des fournitures

▪ à la page 129 au point 3 :

Lire plutôt :

3	Kit de maintenance 200K	Kit de maintenance 200K original	-
		Référence : 41X1977	Eliminatoire
		Unité de fusion (fuser)	Eliminatoire
		Rouleaux de prise papier (Pick roller)	Eliminatoire
		Rouleaux de séparation	Eliminatoire
		Rouleau de transfert	Eliminatoire
		Pneus de prise	Eliminatoire
		Redrive	Eliminatoire
		Capacité : 200 000 pages	Eliminatoire
		Garantie : 1an	Eliminatoire

Au lieu de:

3	Kit de maintenance 200K	Kit de maintenance 200K original	-
		Référence : 40X1225	Eliminatoire
		Unité de fusion (fuser)	Eliminatoire
		Rouleaux de prise papier (Pick roller)	Eliminatoire
		Rouleaux de séparation	Eliminatoire
		Rouleau de transfert	Eliminatoire
		Pneus de prise	Eliminatoire
		Redrive	Eliminatoire
		Capacité : 200 000 pages	Eliminatoire
		Garantie : 1an	Eliminatoire

Toutes les autres dispositions et conditions de la DRP qui ne sont pas modifiées restent valables.

Fait à Cotonou, le 08 / 09 /2026

La Personne Responsable des Marchés Publics,



Jean-Luc YOFFOU